

Приложение II от Договор от 2017 г.
„ДОГОВОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО“,
след Анекс 2/17.03.2022 г. за присъединяване на община Белово

Дата:.....

град Пазарджик

Корекция между Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик **на ПРИЛОЖЕНИЕ II - „ДОГОВОРНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО“** от „Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги“ (Договора), сключен 2017 г.

Настоящото приложение се изготвя на основание на чл.8, §4 от Анекс 2 от 17.03.2022 г. за присъединяване на община Белово от 01.06.2022 г. към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик.

1. Неотчетени водни количества (%)

1-а. Неотчетени водни количества (%) по Договор от 2017 г.

| Показател | Базова стойност (БС) | Целеви нива по години от договора | | |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Година 5 /2022г./ | Година 10 /2027г./ | Година 15 /2031г./ |
| Загуби на вода | 60% към 31.12.2014 г. | 57% | 53% | 50% |

1-б. Неотчетени водни количества (%) - след Анекс 2 и присъединяване на община Белово и БС-2023 г.

| Показател | Базова стойност (БС) | Целеви нива по години от договора | | |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Година 8 /2025г./ | Година 10 /2027г./ | Година 15 /2031г./ |
| Загуби на вода | 66% към 31.12.2023г. | 67% | 65% | 60% |

2. Измерване на водните количества на ниво водоизточник

2-а Измерване на водните количества на ниво водоизточник по Договор от 2017 г.

| Показател | Целево ниво |
|---------------------------------|--|
| % измерени точки на водовземане | До края на 3-та година от договора да бъдат обхванати 100% от водоизточниците. В рамките на периода на договора измервателните уреди следва да бъдат поддържани в изправност |

2-б Измерване на водните количества на ниво водоизточник - след Анекс 2 и присъединяване на община Белово.

| Показател | Целево ниво |
|---------------------------------|---|
| % измерени точки на водовземане | До края на 3-та година от Анекса /2025г/ да бъдат обхванати 100% от водоизточниците. В рамките на периода на договора измервателните уреди следва да бъдат поддържани в изправност |

3. Ефективност на търговското измерване – ЗАПАЗВА СЕ

| Показател | Целеви нива по години от договора | | |
|--|-----------------------------------|----------|----------|
| | Година 4 | Година 6 | Година 8 |
| % от СВО-та включени в регистър | 100% | - | - |
| % от всички СВО-та оборудвани с водомери в срок на метрологична годност | - | - | 80% |
| % от СВО-та с измерена консумация над 100 м3/месец, оборудвани с водомери в срок на метрологична годност | - | 95% | - |

4. Показател за оперативна ефективност – експлоатационни разход спрямо оперативни приходи

4-а Показател за оперативна ефективност – експлоатационни разход спрямо оперативни приходи по Договор от 2017 г.

| Показател | Базова стойност (БС) | Целеви нива по години от договора | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| | | Год. 5 | Год. 10 | Год. 15 |
| Оперативен показател - % на експлоатационни разходи спрямо приходи от оперативна дейност. Експлоатационните разходи включват всички разходи с изключение на разходи за амортизации и обезценки и разходи за провизии. | 88% към 31.12.2014г. | 87% | 85% | 83% |

4-б Показател за оперативна ефективност – експлоатационни разход спрямо оперативни приходи - след Анекс 2 и присъединяване на община Белово и одобрен „БП 22-26“

| Показател | Базова стойност (БС) | Целеви нива по години от договора | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| | | Год. 5 | Год. 10 | Год. 15 |
| Оперативен показател - % на експлоатационни разходи спрямо приходи от оперативна дейност. Експлоатационните разходи включват всички разходи с изключение на разходи за амортизации и обезценки и разходи за провизии. | 88% към 31.12.2014г. | 87% | 86% | 85% |

5. Ефективност обслужване на клиенти – срок за отговор на клиентски въпроси – ЗАПАЗВА СЕ

| Показател | Целево ниво |
|---|--|
| Срок за отговор на постъпили въпроси от клиенти | 95% от въпросите и жалбите постъпили от клиенти (писмени, онлайн, телефонни) да получават отговор в рамките на 14 дни. |

6. Въвеждане на регистър на активите (неколичествен показател)

6-а Въвеждане на регистър на активите (неколичествен показател) - по Договор от 2017 г.

| Показател | Срок за изпълнение |
|--|--|
| Създаване на регистър на активи | В срок от 4 години от началото на договора |
| Дефиниране на критични активи | В срок от 4 години от началото на договора |
| Оценка на състоянието на критичните | В срок от 4 години от началото на договора |
| Оценка на състоянието на всички активи | В срок от 4 години от началото на договора |

6-б Въвеждане на регистър на активите (неколичествен показател) - след Анекс 2 и присъединяване на община Белово.

| Показател | Срок за изпълнение |
|--|--|
| Създаване на регистър на активи | В срок от 3 години след Анекс 2 от 2022г |
| Дефиниране на критични активи | В срок от 4 години след Анекс 2 от 2022г |
| Оценка на състоянието на критичните | В срок от 4 години след Анекс 2 от 2022г |
| Оценка на състоянието на всички активи | В срок от 5 години след Анекс 2 от 2022г |

**ЗА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ”
ЕООД, ГР. ПАЗАРДЖИК**

**ЗА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК
ПАЗАРДЖИК**

.....
Управител на „ВиК услуги” ЕООД,
гр. Пазарджик

.....
Областен управител на област
Пазарджик

Дата:

Дата: