



ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Вх. № 0400-31/01-03/2012

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Изх. № 5-5331/4 с.з.
от 17.02.2012г.
Рел. № 91-00-33/27.02.2012г. - МРРБ

ДО

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ШУМЕН
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
ДИРЕКТОРА НА СДВР
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОД МВР

Относно: Заповед № Из-359 от 24.2.2012 г. на министъра на вътрешните работи и Заповед № РД-02-14-447 от 24.2.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Изпращаме Ви за сведение, контрол и изпълнение Заповед № Из-359 от 24.2.2012 г. на министъра на вътрешните работи и Заповед № РД-02-14-447 на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Указания за обезопасяване на пешеходните пътеки по пътищата, отворени за обществено ползване, и по улиците в населените места.

Областните управители да предоставят Заповедта на органите на местно самоуправление в съответните области за сведение и изпълнение.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО



ЗАПОВЕД

МВР № Тз - 359 / 24.02.2012г.
МРРВ № РД - 02 - 14 - 447 / 24.02.2012г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, § 18, ал.4 от Заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията и във връзка с Решение № 946 от 2011 г. на Министерския съвет за одобряване на Национална стратегия за подобряване безопасността за движение по пътищата в Република България за периода 2011 - 2020 г.

НАРЕЖДАМЕ:

1. Одобряваме Указания за обезопасяване на пешеходните пътеки по пътища, отворени за обществено ползване, и по улиците в населените места, съгласно Приложението.

2. Определяме съществуващите пешеходни пътеки да се приведат в съответствие с изискванията на Указания за обезопасяване на пешеходните пътеки по пътища, отворени за обществено ползване и по улиците в населените места в срок до 1 май 2012 г.

3. Възлагаме контрола по спазването на Указанията за обезопасяване на пешеходните пътеки по пътищата, отворени за обществено ползване и по улиците в населените места на органите на местно самоуправление, на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, на директорите на СДВР и ОД МВР в страната.

Копие от настоящата заповед да се предостави на областните управители, на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ и на директорите на СДВР и ОД МВР за сведение, контрол и изпълнение.

Заповедта да бъде публично оповестена чрез интернет-страниците на съответните ведомства.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
ЗАМЕСТИНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ



ЛИЛЯНА ПАВЛОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО



Приложение

към т. 1 от Заповед №...

Тз - 359

Заповед № 90-02-14-448/14.02.2012г.

УКАЗАНИЯ
ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ
ПО ПЪТИЩА, ОТВОРЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ
И ПО УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

I. Тези указания се прилагат за обезопасяване на пешеходните пътеки по пътища, отворени за обществено ползване и по улиците в населените места, както следва:

1. За пътища от републиканската пътна мрежа от I-ви до III-ти клас;
2. За улици от първостепенната улична мрежа (II-ри, III-ти и IV-ти клас) и за улици от второстепенната улична мрежа (V-ти и VI-ти клас).

II. Местоположението на пешеходни пътеки се определя по реда на Наредба №1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата. В случаите, когато не са изработени генерални планове или проекти за организация на движението, местоположението се определя от администрациите, управляващи пътя, съгласувано с службите, определени от министъра на вътрешните работи за контрол по спазване на правилата за движение.

III. Изисквания за организация на движението при обезопасяване на пешеходните пътеки:

1. Предварителна сигнализация – изпълнява се чрез поставяне на предупредителен пътен знак А18, разположен преди пешеходната пътека в съответствие с изискванията на Наредба № 18/2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. В случай, че не са използвани други мерки за ограничаване на скоростта, пътният знак А18 може да се монтира заедно с пътен знак за ограничение на скоростта В26 или предупредителен пътен знак за опасност А39.

2. Сигнализация непосредствено пред пешеходната пътека се извършва:

2.1. За пътища от републиканската пътна мрежа от I-ви до III-ти клас - като се поставят пътни знаци със специални предписания Д17 от съответстващия типоразмер;

2.2. За улици от първостепенната улична мрежа (II-ри, III-ти и IV-ти клас) като се поставят пътни знаци със специални предписания Д17 от съответстващия типоразмер.

Пътен светофар за регулиране на движението на пешеходците се поставя в съответствие с изискванията на чл.32 от Наредба №17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали.

По преценка на администрациите, управляващи пътя и на службите, определени от министъра на вътрешните работи за контрол по спазване на правилата за движение и след анализ на пътно-транспортната обстановка на пешеходните пътеки с интензивен пешеходен поток и интензивно движение на пътни превозни средства се монтират хоризонтално разположени три броя светофарни секции с диаметър 300 mm на конзоли, изобразяващи светла бягаща човешка фигура на тъмен фон;

2.3. За улици от второстепенната улична мрежа (V-ти и VI-ти клас) като се поставят пътни знаци със специални предписания Д17.

3. Сигнализация на пешеходната пътека.

3.1 Очертаването на пешеходната пътека се извършва в съответствие с изискванията на Наредба №2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

3.2 Осветяването се извършва допълнително, двустранно, насочено и с по-голям интензитет от това на улиците, като преценка за неговата необходимост се извършва от администрациите, управляващи пътя и от службите, определени от министъра на вътрешните работи за контрол по спазване на правилата за движение.

IV. Допълнителни мерки за обезопасяване на пешеходните пътеки.

Допълнителните мерки за обезопасяване на пешеходните пътеки се реализират по преценка на администрациите, управляващи пътя и на службите, определени от министъра на вътрешните работи за контрол по спазване на правилата за движение и могат да бъдат:

1. Изкуствени неравности (напречни ограничители на скоростта, светлоотразителни габари и др.). Технически изисквания:

1.1 Изкуствените неравности се изработват от материали, които трябва да притежават якостни характеристики в съответствие с техническите спецификации, да са устойчиви на износване и въздействие на факторите на околната среда. Изкуствените неравности се сигнализират със светлоотразителни знаци или елементи;

1.2. Изкуствените неравности трябва да бъдат устойчиво закрепени към уличната настилка и да осигуряват не по-малко от 80 на сто от проектната стойност на коефициента на сцепление на основната улична настилка;

1.3. Конструкцията на изкуствените неравности не трябва да пречи на отводняването на уличните платна;

1.4. Препоръчителната височина, независимо от вида на конструкцията и формата на неравностите, не следва да надвишава 55 mm. Препоръчителната ширина не следва да е по-малка от 600 mm;

1.5 За обозначаване на изкуствени неравности се използва пътна маркировка “Изкуствени неравности на платното за движение” – M17 с бял или жълт цвят, състояща се от символи – равнобедрени триъгълници, върховете на които са насочени по посока на движението;

1.6 Не се допуска изграждане или монтиране на изкуствени неравности върху платното за движение по републиканските пътища извън населените места.

2. Повдигнати пешеходни пътеки. Технически изисквания:

2.1 Пешеходните пътеки могат да се оформят като повдигнатата част от пътното платно с трапецовидна форма;

2.2 Препоръчителната височина не следва да надвишава 100 mm;

2.3. Наклонът на страните (на трапеца) е както следва:

- по посока на пътното движение - до 10 на сто;
- по посока на пешеходното движение конструкцията на повдигнатата пешеходна пътека не трябва да пречи на отводняването на уличните платна и при спазване изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания ;

2.4. Широчината по посока на пътното движение (без да се включват страните на трапеца) е в съответствие с изискванията на Наредба №2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;

2.5 При изграждане на повдигнатите пешеходни пътеки се спазват изискванията, посочени в IV, т.1.1, т.1.2, т. 1.5 и т.1.6.

V. Разполагането на изкуствените неравности при пешеходни пътеки върху платното за движение по улици или пътища с маршрут на обществен транспорт се извършва по предписание на службите, определени от министъра на вътрешните работи за контрол по спазване на правилата за движение, съобразно пътно-транспортната обстановка, съгласувано с администрациите управляващи пътя, в съответствие с изискванията посочени в IV „Допълнителни мерки за обезопасяване на пешеходните пътеки”.